

Junilight One PHI 24

Harmoniseur photonique



Junilight One PHI 24

Harmoniseur photonique

Le **Junilight One** est un harmoniseur domestique qui utilise une technologie basée sur la diffusion de lumière (LED). Il favorise le confort et le bien être dans le quotidien ou sur le lieu de travail.

Qu'est-ce que l'harmonisation ?

L'harmonisation consiste à équilibrer un lieu d'habitation constitué de diverses « sources » hétérogènes. L'harmonisation s'appuie sur des principes que l'on retrouve dans le monde végétal. L'harmonisation impulse une dynamique (une information) d'équilibrage en adéquation avec la vie.

Principe de fonctionnement

Le **Junilight One** est un équipement qui reste branché 24/24. L'action du produit se constate dans le temps. La diffusion se fait par émission de lumière (LED).

Le photon (la particule de lumière) n'a pas de masse, il traverse tous les matériaux. Il n'est pas nécessaire de «voir» le rayonnement lumineux pour bénéficier de ses effets.

L'émission lumineuse est faible et ne présente pas de risque pour la rétine.



Les effets

Voici un éventail des effets observés :

- Respect des rythmes biologiques: impulse une dynamique lors des phases d'éveil, apaise lors des phases de repos.
- Eclaircissement et dynamisation du mental, qui est moins embrumé par la « pollution » ambiante.
- Stimulation de la créativité, réflexion facilitée.
- Meilleure appréhension, compréhension des événements, des situations, des comportements.
- Lissage des comportements disharmonieux : conflit, agitation, colère, stress.
- Détente dans les espaces tendus (Salle de réunion, salle de crise).
- Effet « espace reposant », sensation d'être dans la nature, sensation de fraîcheur.
- Diminution ou suppression des effets négatifs liés à une hyper sensibilité au Wi-Fi.
- Amélioration du rendu musical.
- Diminution des crispations corporelles (tensions du visage générant des rides).
- Dynamisation des relations humaines tout en diminuant l'agressivité (enfants, adolescents, milieu professionnel, amis).
- Limitation du "coup de fatigue" après le repas.
- Réduction des effets de certains phénomènes perturbants comme la nervosité liée à un vent violent soufflant sur plusieurs jours (Mistral).
- Réduction des insomnies et agitations nocturnes liées à la pleine lune.
- Facilitation de la méditation, de l'ancrage, du dénouement des points de blocage énergétique.
- Aucun effet d'accoutumance.

Contre-indication

L'utilisation de cet équipement est déconseillée aux personnes présentant des problèmes cardio-vasculaires ou respiratoires.



Mise en œuvre

Les résultats que vous obtiendrez avec le **Junilight One** sont étroitement liés au respect de sa mise en œuvre. Il est conseillé de suivre les recommandations suivantes afin d'obtenir le meilleur de votre équipement.

Posez le **Junilight One** sur un meuble en bois robuste ou un plan de travail bien stable. Le produit peut aussi être posé à même le sol. Evitez les supports de type table de verre ou susceptible de vibrer (réfrigérateur, lave-linge...).

L'équipement fonctionne dans toutes les positions. Le rendu est à son optimum quand il est parallèle à la cloison et éloigné de 13cm comme illustré dans l'image suivante.



Il n'est pas nécessaire de « voir » le rayonnement lumineux pour bénéficier de ses effets. Même porte fermées, le **Junilight One** va diffuser dans toute l'habitation.

Il est recommandé de laisser tourner le **Junilight One** jour et nuit.

Si vous souhaitez ne pas être dérangé par le rayonnement lumineux, dans le cas d'une pièce utilisée pour dormir, vous pouvez tourner l'appareil face au sol.

Dans cette illustration, La face lumineuse se trouve dessous et la face aluminium dessus.

Le **Junilight One** peut aussi être utilisé pour dynamiser un liquide (boisson, eau d'arrosage des plantes...) ou un plat. Laissez votre contenant une vingtaine de minutes devant le rayonnement.



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Pour une imprégnation plus marquée, remplissez le verre devant le rayonnement.

Entretien

Utilisez un nettoyant pour vitre et un chiffon doux afin de ne pas rayer la façade bleue en plexiglas. Evitez tous solvants. Le produit est étanche aux projections d'eau.

Caractéristiques techniques

Consommation électrique : 2,5 W

Fusible : 315mA temporisé soudé à l'intérieur.

Poids : 1,9Kg

Dimensions (L x P x H) : 19,5cm x 5,5cm x 25cm

Etanche aux projections d'eau : IP44

Garantie : 5 ans

Conforme aux dispositions européennes EN55015, EN61547, EN61000-3-2 et 61000-3-3.

